DICTIONNAIRE
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE

RÉSUMANT ET COMPLÉTANT

Tous les faits présentés par les Encyclopédies, les anciens Dictionnaires scientifiques, les Œuvres complètes de Buffon, et les meilleurs Traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles; — Donnant la description des êtres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, les principales applications des corps organiques et inorganiques, à l'agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc.;

Ouvrage utile

Aux Médecins, aux Pharmaciens, aux Agriculteurs, aux Industriels,

ET GÉNÉRALEMENT A TOUS LES HOMMES DÉSIREUX DE S'INITIER AUX MERVEILLES DE LA NATURE;

PAR MESSIEURS

ARAGO, E. BAUDEMENT, BAZIN, BECQUEREL, BIBRON, BLANCHARD, BOITARD, DE BRÉBISSON, AD. BRONGNIART, C. BROUSSAIS, BRULLÉ, CHEVROLAT, CORDIER, DECAISNE, DELAFOSSE, DESHAYES, DESMAREST, J. DESNOYERS, ALCIDE ET CHARLES D'ORBIGNY, DOYÈRE, DUCHARTRE, DUJARDIN, DUMAS, DUPONCHEL, DUVERNOY, MILNE EDWARDS, ÉLIE DE BEAUMONT, FLOURENS, GERBE, GERVAIS, IS. GEOFFROY ST-HILAIRE, AL. DE HUMBOLDT, DE JUSSIEU, DE LA FRESNAYE, LAURILLARD, LEMAIRE, LÉVEILLÉ, LUCAS, MARTIN SAINT-ANGE, MONTAGNE, PELOUZE, PELTIER, C. PRÉVOST, DE QUATREFAGES, A. RICHARD, RIVIÈRE, ROULIN, SPACH, VALENCIENNES, ETC.

DIRIGÉ

PAR M. CHARLES D'ORBIGNY,

Et enrichi d'un magnifique Atlas de planches gravées sur acier représentant un grand nombre de sujets.

Série.

PARIS.

CHEZ LES ÉDITEURS MM. RENARD, MARTINET ET Cie,

RUE DE BUSSY, 6;

ET CHEZ

LANGLOIS ET LECLERCQ, Rue de la Harpe, 81. | VICTOR MASSON, Place de l'École-de-Médecine, 1.

Mêmes maisons, chez C. Michelsen, à Leipzig.

1847.



2me Ordre. PASSEREAUX
1. *Le Manucode*. (Paradisea regia, *Gmel.*) ½ de grand. naturelle.
2. *Le Coq de roche*. (Pipra rupicola, *Gmel.*) ½ de grand. naturelle.

Folliau imp.



2me Ordre. PASSEREAUX.

TENUIROSTRES, 1. Oiseau mouche Sapho (*Ornismya sapho*, Less.) (*Trochilus radiosus*, Temm.) 3/4 de gr. nat.

SYNDACTYLES, 2. Martin chasseur trapu (*Dacelo concreta*, Temm.) 1/2 de gr. nat.

V. Remond imp.



3me. Ordre
GRIMPEURS.

1. Ara canga (Ara canga. Lin.) 1/4 de gr. n.
2. Pic grand épeiche (Picus major. Lin.) 1/3 de gr. n.

Impr. de Remond



Edouard Travies pinx. Fournier sc.

5me Ordre GRIMPEURS. 1. *Perruche à tête jaune.* (Psittacus Carolinensis, *Gmel.*) 2/3 de gr. n.
2. *Perruche omnicolore.* (Psittacus eximius, *Shaw.*) 2/5 de gr. nat.

Fotlhau imp.



GRIMPEURS. *Couroucou resplendissant.* (Trogon pavoninus, *Tem.*) *2/5 de grand. nat.*

Folliau imp



4me Ordre.
GALLINACÉS :   *Paon domestique.* (Pavo cristatus, *Lin.*) *1/4 de gr nat*

Folliau imp



Traviès. pinx. Fournier sc.

4ème Ordre GALLINACÉS } *Lophophore resplendissant.* (Lophophorus refulgens, *Tem.*) 1/4 de gr. n.

Fottiau. imp





4me Ordre: GALLINACÉS.
1. Colin de la Californie (Perdix Californica, Lath.) 2/3 de gr. nat.
2. Colombi-galline poignardée (Columba cruenta, Lath.) 2/5 de gr. nat.

N. Rémond imp.



4.ème Ordre GALLINACÉS, *PIGEONS*. *Goura* (Columba coronata, *Gm.*) 1/5 *de grandeur nat*

Fotliau imp



4me Ordre : GALLINACÉS.

1. Hocco roux (Crax rubra, Gmel.) 1/4 de gr. nat

2. Tragopan de Hastings. (Tragopan Hastingsii, Gould.) 1/6 de gr. n

V. Remond imp



4eme Ordre
GALLINACÉS. *Faisan commun.* Phasianus colchicus, *Lin.*) 4/6 *de grand. natur*

...lbau, imp.



Travies pinx. Fournier sc. Pellatt imp.

4ème Ordre
GALLINACÉS. 1 *Faisan doré mâle*. (Phasianus pictus, *Lin.*) *1/5 de grand. nat.*) 2. *Sa Femelle*.



4ème Ordre. GALLINACÉS. FAISANS. *Coq domestique*. (Gallus domesticus, *Briss.*) 1/7 de grand. nat.

Fournier

Folliau. imp.



4.ème Ordre GALLINACÉS. *Argus* (Phasianus argus, *Lin.*) 1/10 de gr. nat.




3ème Ordre.
ÉCHASSIERS. *BRÉVIPENNES*. *Casoar à casque.* (Casuarius galeatus, *Vieillot.*) 1/12 de gr. nat.

Pelliau imp.



3ème Ordre ÉCHASSIERS. *BRÉVIPENNES.* *Autruche de l'ancien continent.* (Struthio Camelus, *Lin.*) 1/20 de gr. nat.

Folliau imp.



Édouard Traviès pinx. Fournier sc.

3me Ordre. ÉCHASSIERS. { CULTRIROSTRES. 1. Grue couronnée (*Ardea pavonia*, Gmel.) 1/9 de gr. nat.
LONGIROSTRES. 2. Ibis huppé (*Ibis cristata*, Vieill.) 1/7 de gr. nat.

Remond imp.



5ème Ordre:
ÉCHASSIERS. MACRODACTYLES.

1. *Jacana à longue queue.* (Parra sinensis, *Lin.*). 3/4 *de gr. nat.*
2. *Kamichi cornu.* (Palamedea cornuta, *Lin.*). 1/7 *de gr. nat.*


Fallieu imp.




6ème Ordre: PALMIPÈDES. 1. *PLONGEURS*. *Gorfou sauteur*. (Aptenodytes chrysocoma, *Gm.*). 1/4 de gr. nat.
2. *LONGIPENNES*. *Albatros mouton*. (Diomedea exulans, *L.*). 1/3 de gr. nat.

Gallian imp

2



1



Travies pinx Fournier sc

6ème Ordre. PALMIPÈDES. { TOTIPALMES. 1. *Pélican frisé.* (Pelecanus crispus, *Bruch.*) 1/11 de gr. nat.
LAMELLIROSTRES. 2. *Canard à éventail.* (Anas galericulata, *L. Gm.*) 1/4 de gr. nat.

Folliau imp.



1er Ordre OISEAUX DE PROIE. | DIURNES. *Roi des Vautours.* (Sarcoramphus papa, *Dumer.*) 1/8 de gr. nat

Fellian imp



3ème Ordre GRIMPEURS. Toucan du Para. (Ramphastos maximus, Cuv.) 3/8 de gr. nat.

Pollun imp.



Travies pinx. Fournier sc.

5ème Ordre ECHASSIERS. | CULTIROSTRES. *Héron pourpré.* (Ardea purpurea, *Gmel.*) *1/7 de gr. nat*

Folliau imp




2ème Ordre PASSEREAUX. | CONIROSTRES. 1. *Sittelle d'Europe.* (Sitta Europea, *Lin.*) 3/4 de gr. nat.
| TENUIROSTRES. 2. *Tichodrome échelette.* (Tichodroma phœnicoptera, *Temm.*)

1/3 de grandeur naturelle.

Fellmann





5ème Ordre ECHASSIERS. 1. *Poule d'eau Baillon.* (Gallinula Baillonii, *Vieil.*) 1/5 *de gr. nat.*

6ème Ordre PALMIPÈDES. 2. *Plongeon imbrin.* (Colymbus glacialis, *Lin.*) 1/5 *de gr. nat.*

Follian imp



2ème Ordre PASSEREAUX. } DENTIROSTRES. { 1. Merle litorne. (Turdus pilaris, Linn.) 3/8 gr. nat.
2. Merle de roche. (Turdus saxatilis, Lath.) 3/8 gr. nat.

1.



2.

6ème Ordre PALMIPÈDES. | *LONGIPENNES* ou *GRANDS VOILIERS.* |
1. *Mouette rieuse.* (Larus ridibundus, *Linn.*) 2/7 de gr. nat
2. *Bec-en-ciseaux noir.* (Rhynchops nigra, *Lin.*) 1/4 de g. n.

Fellian imp.



Travies pinx. Fournier

2ème Ordre
PASSEREAUX.
DENTIROSTRES.

Drongo azuré. (Edolius coerulescens, Cuv.) 2/3 de gr. nat.




2ème Ordre PASSEREAUX. *CONIROSTRES.*

1. *Bouvreuil ordinaire.* (Pyrrhula vulgaris, *Linn.*) 2/3 de gr.
2. *Gros-bec commun.* (Coccothraustes Europaeus ...)

1.



2.



Travies pinx Fournier sc.

5ème Ordre | PRESSIROSTRES. 1. *Pluvian à tête noire.* (Pluvianus melanocephalus, *Vieillot.*)

ECHASSIERS. | LONGIROSTRES. 2. *Bécasse d'Europe.* (Scolopax rusticola, *Linn.*)

Fellion imp



Fournier sc.

1er Ordre OISEAUX DE PROIE. } *DIURNES.* *Faucon kobez* (Falco rufipes, *Bechst.*)

Fellian imp



Travies pinx. Fournier sc.

1er Ordre OISEAUX DE PROIE. { Famille des *DIURNES*. *Epervier commun*. (Falco nisus, *Linn.*) ½ de gr. nat

Sotteau imp.



1er Ordre OISEAUX DE PROIE. } *NOCTURNES.* 1. *Chouette effraie.* (Strix flammea, *Linn.*) 1/9 de gr. nat.

2ème Ordre PASSEREAUX. } *FISSIROSTRES.* 2. *Engoulevent ordinaire.* (Caprimulgus Europeus, *Linn.*) 1/17 gr. n



4ème Ordre GALLINACÉS.
1. *Ganga cata*. (Pterocles setarius, *Temm.*) 1/3 de gr. nat.
2. *Turnix tachydrome*. (Ortygis tachydromus, *Illig.*) 2/3 de gr. nat.



1.er Ordre
OISEAUX DE PROIE. *DIURNES.* *Aigle impérial.* (Aquila heliaca, *Savig.*) 1/4 *gr. nat*



2me Ordre PASSEREAUX. | DENTIROSTRES. 1. *Pipit Richard.* (Anthus Richardii, *Vieill.*) 2/3 de gr. nat.
| CONIROSTRES. 2. *Alouette à hausse-col noir.* (Alauda alpestris, *Linn.*) 2/3 gr. nat.



Travies pinx — Fournier sc

2me Ordre PASSEREAUX. *TÉNUIROSTRES.* } 1. *Huppe commune.* (Upupa epops, *Linn.*) 1/2 *gr. nat.*

3me Ordre GRIMPEURS. } 2. *Torcol d'Europe.* (Yunx torquilla, *Linn.*) 5/8 *gr. nat.*

Lamoureux imp



2me Ordre
PASSEREAUX. *DENTIROSTRES.*

1. *Cotinga cordon-bleu.* (Ampelis cotinga, *Linn.*) 3/5 gr. nat.
2. *Cotinga ouette.* (Ampelis carnifex, *Linn.*) 3/5 gr. nat.

Lamoureux imp.



2me Ordre PASSEREAUX. DENTIROSTRES.

1. *Rubiette Calliope*. (Lusciola Calliope, *Key. et Blas.*) ¾ de gr. nat


2. *Traquet Stapazin*. (Saxicola Stapazina, *Temm.*) ¾ de gr. nat



Espèce d'Alcedo

des carrières à plâtre des environs de Paris.

1



2




1er Ordre. CHÉLONIENS. { *CHERSITES.* 1. *Tortue mauritanique.* (Testudo mauritanica, *Bib.*) *1/3 de gr. nat.*
ÉLODITES CRYPTODÈRES. 2. *Cistude commune.* (Cistudo vulgaris, *Bib.*) *1/3 de gr. nat.*

Fallian imp

1



2



1er Ordre. CHÉLONIENS. { POTAMITES. 1. *Gymnopode spinifère.* (Gymnopus spiniferus, *Bib.*) $\frac{1}{7}$ *de gr. n*
THALASSITES. 2. *Chélonée franche.* (Chelonia mydas, *Schweig.*) $\frac{1}{14}$ *de gr. nat.*

Folliau imp.



Ordre des ÉMYDOSAURIENS { *CROCODILIENS*. 1. *Caïman à museau de Brochet.* (Alligator lucius, *Cuv.*) 1/6 de gr. nat.

Ordre des SAURIENS { *GECKOTIENS*. 2. *Platydactyle des murailles.* (Platydactylus muralis, *Dum. Bib.*) 3/4 de gr. nat.

Folliau, imp.





Ordre des SAURIENS { CAMÉLÉONIENS. 1. *Caméléon à nez fourchu.* (Chamæleo bifidus, *Brong.*) 1/3 de g.n.
VARANIENS. 2. *Varan à deux bandes.* (Varanus bivittatus, *Dum. Bib.*) 1/4 de g.n

Folliau. imp



Oudart. pinx

Ordre des SAURIENS.

IGUANIENS.	1.	*Iguane tuberculeux.* (Iguana tuberculata, *Laur.*) ⅓ de gr. nat.
LACERTIENS.	2.	*Lézard vert.* (Lacerta viridis, *Daud.*) ⅓ de gr. nat.

1.



2



Oudart pinx Corbié sc

3e Ordre. SAURIENS.	
SCINCOIDIENS.	1. *Gongyle ocellé.* (Gongylus ocellatus, *Bib.*) 1/2
CHALCIDIENS.	2. *Pseudope de Pallas.* (Pseudopus Pallasii, *Bib.*) 1/3

Fellian imp

1



2



3




Oudart. pinx

Ordre des SAURIENS. { AMPHISBÈNIENS. 1. *Amphisbène enfumée.* (Amphisbœna fuliginosa, *Lin.*) 2/3 de gr. n.

Ordre des OPHIDIENS. { TYPHLOPSIENS. 2. *Typhlops lombric.* (Typhlops lumbricalis, *Schn.*) 2/3 de gr. nat.
PLECTRURIENS. 3. *Uropeltis des Philippines.* (Uropeltis Philippinus, *Cuv.*) 2/3 de gr. nat.

1




2



Oudart pinx *Couvé sc*

Ordre des OPHIDIENS. { *TORTRICIENS*. 1. *Rouleau à rubans.* (Tortrix scytale, *Oppel.*) *2/3 de gr. nat.*
CILINOGNATHIENS. 2. *Homalosome à ventre étroit.* (Homalosoma arctiventris, *Wagl.*) *2/3 de gr. nat.*

1



2



Oudart pinx

Ordre des OPHIDIENS.


ERYCIENS. 1. *Eryx de Duvaucel.* (Eryx Duvaucelii, *Bib.*) *2/3 gr. nat*

BOÆIENS. 2. *Boa Devin.* (Boa constrictor, *Linn.*) *1/3 de gr. nat.*

1.



2.



Oudart del. *Corbié sc.*

5e Ordre. OPHIDIENS. { *NATRICINIENS*. 1. *Tropidonote à Collier.* (Tropidonotus torquatus, *Bib.*) ⅔


DRYINIENS. 2. *Dryine nasique.* (Dryinus nasutus, *Bib.*) ½ de gr. nat.

Folliau imp

1.



2.



Oudart pinx. Forget sc.

Ordre des OPHIDIENS.
ACROCHORDIENS. 1. *Acrochorde de Java.* (**Acrochordus** Javanicus, *Hornst.*) *1/3 de gr. n.*
HYDROPHIDIENS. 2. *Plature à bandes.* (**Platurus** fasciatus, *Latr.*) *1/2 de gr. nat.*

Bolliau imp.



Ordre des OPHIDIENS } ELAPSIENS { 1. *Élaps corail.* (Elaps corallinus, *Merr.*) ½ de grand. nat. 2. *Naja haje.* (Naja hoje, *Merr.*) ⅓ de gr. nat.

Forget sc.

Folliau imp

1



2



Oudart. pinx

Ordre des OPHIDIENS { TRIGONOCÉPHALIENS. 1. *Crotale commun.* (Crotalus durissus. *Linn*) 1/3 de gr. n.
VIPÉRIENS. 2. *Céraste cornu.* (Cerastes cornutus. *Wagl.*) 1/2 de gr. nat.

Folliau. imp



Ordre des BATRACIENS. } CÉCILOÏDES. *Siphonops annelé*. (Siphonops annulatus, *Wagl.*)

Folliau imp.

1



2



Ordre des BATRACIENS RANIFORMES

1. *Pseudis de Mérian.* (Pseudis Merianæ, *Dum. et Bib.*) 3/4 de gr. nat.
2. *Trachycéphale géographique.* (Trachycephalus geographicus, *Dum. et Bib.*)

2/3 de grandeur nat.

Folliau imp.

1



2



Guérin pinx. Mme Fournier sc.

Ordre des BATRACIENS *BUFONIFORMES*
1. *Engystome ovale* (Engystoma ovale. *Fitzing.*)
2. *Crapaud vert* (Bufo viridis. *Laur.*) *3/4 de grand. nat.*

Pelliau. imp.

1



2



Ordre des BATRACIENS. { ANOURES / PHRYNAGLOSSES. }

1. *Dactylèthre du Cap.* (**Dactylethra** capensis, *Cuv.*) 2/3 de g. nat.
2. *Pipa americain.* (**Pipa** americana, *Laurenti.*) 2/3 de gr. nat.

Folliau. imp



Ordre des BATRACIENS URODÈLES
1. *Salamandre tachetée.* (Salamandra maculosa, *Laur.*) ¾ de gr. nat.
2. *Ménopome des monts Alleghanies.* (Menopoma Alleghnensis, *Harlan.*)

⅓ de grandeur nat.

Folliau imp.

1



2



Ordre des BATRACIENS.

1. *Ménobranche à raies latérales.* (Menobranchus lateralis, *Harl.*) ½ de g. n.


2. *Sirène lacertine.* (Siren lacertina, *Linn.*) ⅓ de grandeur naturelle.



Oudart pinx. Fournier sc.


1. *Squelette de* Pterodactylus longirostris, *Cuv.* ½ *de gr. nat.* — 2. *Aile gauche déployée pour le vol.*
3. *Tête de* Pt. crassirostris, *Goldf.* ⅔ *de gr. nat.* — 4. Pt. brevirostris, *Cuv. grandeur nat.*

Pollau imp.



1. *Squelette de* **Plesiosaurus dolichodeirus**, *Conyb. — 1/8 de gr. nat.*

2, et 3. *La tête vue en dessus et de profil. — 1/2 de gr. natur.*



Oudart . pinx   Oudet sc.

1. Squelette d'Ichthyosaurus communis, Cuv. 1/15 de grandeur natur.

2. ses dents de grandeur naturelle. 3. Sternum. 4. Coupe de deux vertèbres dorsales.

Fellian imp



A. Baron pinx   *Pierre sc*

ACANTHOPTÉRYGIENS. *PERCOÏDES.*


1. *Perche commune* (Perca fluviatilis, *Lin.*) *1/4 de gr. nat.*
2. *Tête du Cheilodiptère rayé* (Cheil. vittatus, *Lac.*)
3. *Grémille commune* (Acerina vulgaris, *Cuv. Val.*) *2/3 de gr. n.*

Fritsau imp


1



2



3



Ad. Baron pinx. Pierre sc.

ACANTHOPTÉRYGIENS.
PERCOÏDES.

1. *Holocentre longipenne* (Holocentrum longipenne, *Cuv. Val.*) 1/3 de g. n.
2. *Tête de la Sphyrène baracude* (Sphyræna baracuda. *Cuv. Val.*)
3. *Vive commune* (Trachinus draco, *Lin.*) 1/3 de gr. nat.


Folliau imp.



Acarie Baron pinx. Corbié sc.

ACANTHOPTÉRIGIENS. PERÇOÏDES. 1. *Sphyrène ordinaire.* (Sphyrœna vulgaris, *Cuv.*) 2/3 de gr. nat.
2. *Mulle rouget.* (Mullus barbatus, *Lin.*) 1/2 de gr. nat.

Folliau imp.



ACANTHOPTÉRIGIENS. *A JOUES CUIRASSÉES.*

1. *Triglé perlon.* (Trigla hirundo, *Lin.*) *1/4 de gr. nat.*
2. *Scorpenne rascasse.* (Scorpæna porcus, *Lin.*) *de grand. nat.*

Folliau imp.

1.



2.



Oudart pinx. *Duménil sc.*

ACANTHOPTÉRYGIENS {1. *Maigre.* (Sciæna aquila, *Cuv.*) 1/3 *de gr. nat.*

SCIÉNOÏDES. {2. *Pristipome Rodo.* (Pristipoma Virginianum, *Cuv. Val.*) 1/2 *de grandeur nat.*

Fallian imp.

1



2



ACANTHOPTERYGIENS (1. *Amphiprion à deux bandes.* (Amphiprion bifasciatus, *Bl.*)

SCIENOÏDES (2. *Scolopside de Vosmaer.* (Scolopsides Vosmeri, *Val.*) 1/2 de gr. nat.

DICT. UNIV. D'HIST. NAT. — **Poissons.** PL. 7.



ACANTHOPTÉRYGIENS SPAROÏDES. { 1 *Pagel* (Sparus. Erythrinus *Linn.*). ½ gr. nat. — 1ᵃ *ses dents vues sur le squelette*. 2 *Picarel* (Sparus Smaris *Linn.*). 2/3 gr. nat. — 2ᵃ *son museau en protraction*.

Valliau imp.



ACANTHOPTÉRYGIENS. SQUAMMIPENNES.


1. *Chétodon de Meyer.* (Chœtodon Meyeri. *B.*) *1/2 de gr. nat.*
2. *Dipterodon du Cap.* (Dipterodon Capensis. *Cuv. et Val.*) *1/3 de gr. nat.*

Folliau imp

1.



2.



Oudart pinx. Sebin sc.

ACANTHOPTÉRYGIENS. SCOMBEROÏDES.
1. *Maquereau colias.* (Scomber colias. *Val.*) *1/3 de gr. nat.*
2. *Xiphias épée.* (Xiphias gladius. *Lin.*) *1/8 de gr. nat.*

1



2



udart. pinx. Forget. sc.

ACANTHOPTÉRYGIENS. | 1. *Trachyptère de Spinola.* (**Trachypterus** Spinolæ, *Val.*) *de gr. n.*
TÉNIOIDES. | 2. *Cépole ruban.* (**Cœpola** rubescens, *Linn.*). *⅔ de gr. nat.*



ACANTHOPTÉRYGIENS — *TEUTHIES.*
1. *Amphacanthe du Corail.* (Amphacanthus corallinus, *Cuv. et Val.*) 1/3 de g. n.
2. *Acanthure à pierreries.* (Acanthurus gemmatus, *Cuv. et Val.*) 1/2 de gr. nat.

Folliau imp.

Conditions de la Souscription.

Le DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE formera 144 séries ou 12 gros tomes divisés chacun en deux volumes ou parties grand in-8°, à doubles colonnes, caractères neufs, tirés sur beau papier vélin satiné. Chaque volume, contenant la matière de quatre volumes ordinaires, est composé de six séries.

De belles planches, gravées sur acier par les plus habiles artistes de Paris, représentant un grand nombre de sujets et destinées surtout à faciliter l'intelligence des articles généraux, accompagneront les livraisons de texte. Ces planches, dessinées par nos meilleurs peintres d'histoire naturelle, formeront le plus bel atlas publié jusqu'à ce jour.

Les dix-huit premiers volumes sont en vente (juin 1847); ils se distribuent soit brochés, soit par séries. On vend séparément le texte et les planches.

Prix de la Série,

Paraissant tous les 15 jours et composée de 3 feuilles de texte et de 2 planches.

Texte sans planches.	1 fr.	
— avec figures noires in-8.	1	50
— avec figures coloriées in-8.	2	75
— avec figures noires in-4.	2	25
— avec figures coloriées in-4.	3	50

Pour la Province (franco *par la poste*), 1 fr. 50 de plus par volume.

D'après ce qui précède, on voit que chaque volume ou demi-tome coûte, savoir :

Texte seul comprenant 6 séries.	6 fr.	
— accompagné de 12 planches noires in-8.	9	
— — 12 planches coloriées in-8.	16	50

En sorte que, pour une somme peu élevée, on pourra posséder un Dictionnaire d'Histoire naturelle infiniment plus complet que les précédents, résumant tous les autres ouvrages scientifiques, rédigé par les premiers savants de l'époque, et enrichi d'un atlas bien supérieur en exécution à tous ceux déjà publiés sur cette matière (1).

Avec la fin de chaque tome il est envoyé aux souscripteurs une couverture imprimée.

A la fin de l'ouvrage, un appendice indiquera le classement des planches.

ON SOUSCRIT A PARIS,

CHEZ LES ÉDITEURS MM. RENARD, MARTINET ET Cie, RUE DE BUSSY, 6;

ET CHEZ

LANGLOIS ET LECLERCQ, Rue de la Harpe, 81. | VICTOR MASSON, Place de l'Ecole-de-Médecine, 1.

Mêmes maisons, chez L. Michelsen, à Leipzig.

(*On est prié d'affranchir les lettres et envois d'argent.*)

(1) Les droits d'auteur à payer pour la rédaction de ce Dictionnaire devant s'élever à une somme considérable, le prix des volumes ne peut nullement être comparé à celui de *simples réimpressions* d'ouvrages, tels que Voltaire, Buffon, etc.

Paris.—Imprimerie de L. MARTINET, rue